

Cambio Salarial Administrativo(Obtener Salario (1)) - [getEmployeeActive]

? Descripción

Este servicio obtiene **todos los empleados activos** desde el ERP, retornando únicamente la información básica necesaria para listarlos:

- **nombre_completo**
- **passport_number**
- **name** (ID interno del empleado)

Es un servicio de consulta que solo consume los datos de la API del ERP usando `ServiceErp()`.

? Endpoint

GET /get-employee-active

No recibe parámetros en el body; todo se obtiene del ERP.

? Seguridad

Requiere autenticación válida hacia el ERP (manejada internamente por `ServiceErp()`).

? Flujo del Servicio (Resumen Real)

1. Construye el body de consulta para el ERP:

```
{
  "limit": "none",
  "fields": ["nombre_completo", "passport_number", "name"],
  "filters": [{"status", "=", "active"}]
}
```

2. Realiza el request: GET Employee

3. Valida:

- Si hubo error en el ERP → retorna error.
- Si la respuesta está vacía → retorna mensaje "No se encontraron registros".

4. Si hay resultados, retorna:

- valor = true
- msn = "Busqueda Exitosa"
- data = lista de empleados activos

? Request Body

Este endpoint **no recibe body**.

```
{}
```

? Response 200 – Ejemplo

?? Con empleados encontrados

```
{
  "valor": true,
  "msn": "Busqueda Existosa",
  "data": [
    {
      "nombre_completo": "Juan Pérez",
      "passport_number": "12345678",
      "name": "EMP-0001"
    },
    {
      "nombre_completo": "Ana Torres",
      "passport_number": "87654321",
      "name": "EMP-0002"
    }
  ]
}
```

? Sin registros

```
{
  "valor": false,
  "msn": "No se encontraron Registros",
  "data": []
}
```

? Error interno

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error interno, comuniquese con soporte",
  "data": []
}
```

? Posibles Errores

1?? Error del ERP

Ocurre cuando `ServiceErp()` retorna `"valor" => false`

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error interno, comuniquese con soporte",
  "data": []
}
```

2?? No hay registros activos

```
{
  "valor": false,
  "msn": "No se encontraron Registros",
  "data": []
}
```

3?? Error inesperado en servidor

```
{
  "valor": false,
  "msn": "Error del servidor",
  "data": []
}
```

? Schemas Usados

? Employee (GET)

Campos utilizados:

```
{
  "name": "string",
  "nombre_completo": "string",
  "passport_number": "string"
}
```

? Lógica en Pseudo-código

```
body = {
  limit: none
  fields: ["nombre_completo", "passport_number", "name"]
  filters: [{"status", "=", "active"}]
}

response = GET ERP Employee

if response.valor == false:
  return error

if response.data is empty:
  return no registros

return {
  valor: true
  msn: "Busqueda Exitosa"
  data: response.data
}
```

Revisión #1

Creado 2025-11-26 15:43:36 -05 por Elian

Actualizado 2025-11-26 15:46:01 -05 por Elian