

GIT - SUBIDA DE CAMBIOS

- [COMO SUBIR SOLO TUS CAMBIOS \(1 PROGRAMADOR\)](#)
- [SUBIDA DE CAMBIOS](#)
- [ENCARGADOS DE SUBIR CAMBIOS A PRODUCCION](#)

COMO SUBIR SOLO TUS CAMBIOS (1 PROGRAMADOR)

Pasos para subir cambios cuando el archivo tiene modificaciones de otros programadores


Ruta del archivo de ejemplo que tiene modificaciones: `/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php`

1.- No dirigimos a la raiz del proyecto: `/var/www/html/`

- Ejecutamos: `bash backup_file.sh`

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file.sh
Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar:
```

- Luego copiamos la ruta del archivo que tenemos el problema
- Para lo cual tenemos que ir al archivo, click derecho y Copy absolute path



- Luego pegamos donde solicita la ruta completa del archivo a respaldar


```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file.sh
Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
```

- Luego nos solicitará el Nombre del programador **TENER EN CUENTA QUE DEBE DE EMPEZAR CON MAYÚSCULA:** Eddy
- Llenamos:

```

Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialE
Ingrese su nombre (programador): Eddy
Backup histórico creado: /home/backups_archives/empresarial-sys/ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-08-24.php
Copia personal creada para Eddy:
/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
Historial reciente de 'empresarial-sys':
ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-08-24.php
Error_2025-10-22_12-05-41.php
Ordenservicionew_2025-10-21_10-44-05.js
Ordenservicionew_2025-10-21_09-56-33.js
Comprobante_model_2025-10-20_17-01-26.php
Comprobante_model_2025-10-20_15-44-43.php
Comprobante_model_2025-10-20_12-31-48.php
  
```

Esto generará una copia del archivo original, agregando tu nombre al final del nombre del archivo. Para visualizarla, solo recarga el proyecto.



- Luego de verificar que este nuestro archivo copiado
 - El script preguntará si deseas realizar un git checkout.
 - Este paso sirve para limpiar los cambios locales y dejar el archivo original sin modificaciones.
 - De esa forma podrás copiar tu código desde el archivo con tu nombre al archivo limpio y prepararlo para el commit.
- En este caso si deseamos hacer el git checkout por lo cual ponemos : S

```

Comprobante_model_2025-10-20_12-31-48.php
¿Desea ejecutar 'git checkout HEAD -- /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php'? (s/n): s
Archivo restaurado desde HEAD.
Listo. Ahora trabaje en su copia: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html#
  
```

- Luego hacemos git diff y vemos que se encuentra limpio:

```

Last login: Wed Oct 22 12:08:56 2025 from 161.132.95.92
cd /var/www/html/empresarial-sys/app/Models
root@GTD-SYS-QA-RED:~# cd /var/www/html/empresarial-sys/app/Models
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models#
  
```

- Por lo cual ahora si pasaremos nuestros cambios para poder comitear

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
diff --git a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
index b2896453..7f924361 100755
--- a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
+++ b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
@@ -30756,6 +30756,38 @@ public function funcnt_entregar_mercaderia_module($idose, $documento, $terminal)
    }
    return ["success"=>true,"message"=>"Se encontró información", "data"=>$new_data];
}
+
+ public function validate_form_payment_pinpad()
+ {
+     $uuid = Request::post("uuid");
+     $obtener_payment = $this->crear->listTablaCentos(
+         "cdn",
+         "emp_pinpad_store_transaccion WHERE
+     cdn='$uuid'",
+         []
+     );
+
+     if (count($obtener_payment) > 0) {
+         return ["valor" => true, "msg" => "Si se ha realizado el pago"];
+     } else {
+
+         $obtener_payment = $this->crear->listTablaCentos(

```

2.- Luego de comitear tenemos que regresar el archivo a como estaba antes, para lo cual hacemos los siguientes pasos:

- No dirigimos a la raíz del proyecto: **/var/www/html/**
- Ejecutamos: **bash backup_file_promote.sh**
- Luego pedirá la ruta completa del archivo del programador

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file_promote.sh
Ingrese la ruta completa del archivo del programador (ej: /var/www/html/qareportes/.../BotControllerPiero.php):

```

es decir la ruta que se agregó nuestro nombre al final

/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file_promote.sh
Ingrese la ruta completa del archivo del programador (ej: /var/www/html/qareportes/.../BotControllerPiero.php): /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
Backup previo guardado: /home/backups_archives/consolidated/ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-27-14.php
✓ Archivo consolidado: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
✗ Copia del programador eliminada: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
🔴 Consolidación finalizada correctamente.
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html#

```

Con ello ya estaría regresado los cambios y si actualizamos vemos que ya estaría como antes:

The file is identical to remote one.

```
validate_form_payment_pinpad
class Sale extends Controller no usages
    private function validateQrPaid(string $idc, string $uuid): bool
    {
    }

    private function validatePinpadPaid(string $uuid): bool
    {
    }

    $url = SYSLIMA.'api/validate_form_payment_pinpad';

    try {
        $r = Http::asForm()
            ->timeout(10)
            ->retry(2, 200)
            ->post($url, ['uuid' => $uuid]);

        if ($r->failed()) return false;

        $j = $r->json() ?? [];
        return (bool)($j['valor'] ?? $j['success'] ?? $j['p
```

Terminal root@138.197.206.145:4647 x root@104.236.198.175:2324 (2) x root@104.236.198.175:2324 (3) x root@159.

```
diff --git a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
index 7f924361..bf560082 100755
--- a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
+++ b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
@@ -48,7 +48,8 @@ class ServiciosEmpresarial extends Model
 }

 /** FUNCION PARA LISTAR TERMINALES CON SU DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO*/
- public function funct_get_terminal_module() {
+ public function funct_get_terminal_module()
+ {

    $obtener_terminales = $this->crear->listTabla(
        "ter_nombre,ter_id,ter_direccion,ter_habilitado,ter_tipo_local,ter_ubigeo,ter_estado_agente",
@@ -79,15 +80,16 @@ class ServiciosEmpresarial extends Model
    return $obtener_terminales;
}

- public function funct_insert_km_cdtalleres_module(){
+ public function funct_insert_km_cdtalleres_module()
+ {
    $placa = trim(Request::post("placa"));
    $kilometraje = floatval(trim(Request::post("kilometraje")));

- if (!$placa){
-     return ["success"=>false,"message"=>"la placa es obligatoria"];
+ if (!$placa) {
+     return ["success" => false, "message" => "la placa es obligatoria"];
- }
```

SUBIDA DE CAMBIOS

ANTES DE REALIZAR EL COMMIT (IMPORTANTE)

EL REQUERIMIENTO DEBE SER PROBADO POR EL ÁREA DE QA, POR EL JEFE DE SISTEMAS.

PROCEDIMIENTO DE SUBIDA:

1. **git status**: para verificar que no se tenga una ruta que no sea nuestro agregado al commit que haremos.

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

2. **git diff RUTA** : verificar que no se tengan cambios pendientes de otros desarrolladores. (Si en caso hay un cambio pendiente de otro requerimiento informar por el discord etiquetando a @system @Piero)

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/choferes-qa# git diff app/Modules/Servicechoferesapp/Models/ServicechoferesappModel.php
diff --git a/app/Modules/Servicechoferesapp/Models/ServicechoferesappModel.php b/app/Modules/Servicechoferesapp/Models/ServicechoferesappModel.php
index c59e1fd..a56fa57 100644
--- a/app/Modules/Servicechoferesapp/Models/ServicechoferesappModel.php
+++ b/app/Modules/Servicechoferesapp/Models/ServicechoferesappModel.php
@@ -6073,11 +6073,11 @@ class ServicechoferesappModel extends Model
     $datos["msn"] = "El monto máximo para gastos de GRIFO es de S/.3000";
     return $datos;
 }
- if($stipo_gasto == "GRIFO" && floatval($galones)>180 ){
-     $datos["msn"] = "Los galones máximos para gastos de GRIFO es de 180u";
+ if($stipo_gasto == "GRIFO" && floatval($galones)>200 ){
+     $datos["msn"] = "Los galones máximos para gastos de GRIFO es de 200u";
     return $datos;
 }
- }
```

3. git add RUTA

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys# git add templates/excelDobleFactor.xlsx
```

4. **git status**: para verificar que solo es la ruta que necesitan subir

```
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

   new file:   templates/excelDobleFactor.xlsx

Changes not staged for commit:
```

5. **git commit -m "(DESCRIPCION BREVE) task: https://storegit.overskull.com/shalom-system/empresarial-sys/-/issues/1103"**

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys# git commit -m "Cambio en excel de doble factor. task: https://storegit.overskull.com/shalom-system/empresarial-sys/-/issues/1103"
[main 56ae0eef] Cambio en excel de doble factor. task: https://storegit.overskull.com/shalom-system/empresarial-sys/-/issues/1103
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 templates/excelDobleFactor.xlsx
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys#
```

6. **git push origin system o dev**: subir al repositorio

```
create mode 100644 templates/excelDobleFactor.xlsx
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys# git push origin main
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_rsa':
Counting objects: 4, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 7.68 KiB | 7.68 MiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0)
To storegit.overskull.com:shalom-system/empresarial-sys.git
 d832325c..56ae0eef main -> main
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys#
```

https://storegit.overskull.com/shalom-service/empresarial/-/commit/865118590faaa65343461021b7526691892c0c1b?merge_request iid=654

ENCARGADOS DE SUBIR CAMBIOS A PRODUCCION

ENCARGADO	PROYECTOS	REPOSITORIO	PROYECTO COPIA
PIERO	EMPRESARIAL-SYS	https://storegit.overskull.com/shalom-service/empresarial	empresarial-sys-test
	GRAEL	https://storegit.overskull.com/overskull-dev/graelqa	test-grael
	WEB-GRAEL	https://storegit.overskull.com/overskull-dev/web_grael	
	PRO	https://storegit.overskull.com/shalom-web/shalom-pro	
	CLIENTES	https://storegit.overskull.com/shalom-web/shalom-clientes	
	REPORTES	https://storegit.overskull.com/overskull-innovacion/reportes	
	REST	https://storegit.overskull.com/shalom-service/rest-services	
	RAKKY	https://storegit.overskull.com/shalom-service/rakky-service	
JORDAN	WEB - SERVICES	https://storegit.overskull.com/shalom-service/web-services	
	SERVICES APP	https://storegit.overskull.com/shalom-service/servicesapp	

SERVICES WEB	https://storegit.overskull.com/shalom-service/servicesweb	
SERVICES PAGALO	https://storegit.overskull.com/shalom-service/servicespagalo	
PAGALO	https://storegit.overskull.com/shalom-web/shalom-webs	
SHALOM WEB	https://storegit.overskull.com/shalom-web/shalom-web-vue	
MORADEX	https://storegit.overskull.com/shalom-service/moradex-services	
PADAWAN	https://storegit.overskull.com/shalom-service/padawan-services	
REPORT MKT	https://storegit.overskull.com/overskull-dev/reportmkt	
FILESERVER	https://storegit.overskull.com/shalom-service/filesserver-shalom	
CHOFERES	https://storegit.overskull.com/shalom-service/webservice	
APP - CONTROL	https://storegit.overskull.com/shalom-over-app/shalom_control	
APP - CHOFERES	https://storegit.overskull.com/shalom-over-app/shalom_choferes	
APP - RAKKY	https://storegit.overskull.com/shalom-over-app/shalom_afiliados	

APP - FAMILIA		https://storegit.overskull.com/shalom-over-app/shalom_familia	
APP - ROJA		https://storegit.overskull.com/shalom-over-app/shalom_rastrea	
	BAGISTO (MARKETPLACE)	https://storegit.overskull.com/overskull-innovacion/bagisto-/tree/main	
EDSON	ERP-CDTALLERES	https://storegit.overskull.com/overskull-erps/erp-cdtalleres	
	ERP-CAPACITACION	https://storegit.overskull.com/overskull-erps/erp-capacitacion	
	ERP-TRANSPORTES	https://storegit.overskull.com/overskull-erps/erp-transporte	
	EXPRESS	https://storegit.overskull.com/shalom-system/sistema-express	
	SHALOM BUS	https://storegit.overskull.com/shalom-web/shalom-bus	
	HORARIO SALIDA	https://storegit.overskull.com/erp-service/service-erp	
	STORE BACKEND Y FRONTEND	https://storegit.overskull.com/overskull-erps/shalom-store/store-back https://storegit.overskull.com/overskull-erps/shalom-store/store-front	