

COMO SUBIR SOLO TUS CAMBIOS (1 PROGRAMADOR)

Pasos para subir cambios cuando el archivo tiene modificaciones de otros programadores


Ruta del archivo de ejemplo que tiene modificaciones: **/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php**

1.- No dirigimos a la raiz del proyecto: **/var/www/html/**

- Ejecutamos: **bash backup_file.sh**

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file.sh
📄 Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar:
```

- Luego copiamos la ruta del archivo que tenemos el problema
- Para lo cual tenemos que ir al archivo, click derecho y Copy absolute path



- Luego pegamos donde solicita la ruta completa del archivo a respaldar

```
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file.sh
📄 Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
```


- Luego nos solicitará el Nombre del programador **TENER EN CUENTA QUE DEBE DE EMPEZAR CON MAYÚSCULA:** Eddy
- Llenamos:

```

Ingrese la ruta completa del archivo a respaldar: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
Ingrese su nombre (programador): Eddy
Backup histórico creado: /home/backups_archives/empresarial-sys/ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-08-24.php
Copia personal creada para Eddy:
/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
Historial reciente de 'empresarial-sys':
ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-08-24.php
Error_2025-10-22_12-05-41.php
Ordenservicionew_2025-10-21_10-44-05.js
Ordenservicionew_2025-10-21_09-56-33.js
Comprobante_model_2025-10-20_17-01-26.php
Comprobante_model_2025-10-20_15-44-43.php
Comprobante_model_2025-10-20_12-31-48.php

```

Esto generará una copia del archivo original, agregando tu nombre al final del nombre del archivo. Para visualizarla, solo recarga el proyecto.



- Luego de verificar que este nuestro archivo copiado
 - El script preguntará si deseas realizar un git checkout.
 - Este paso sirve para limpiar los cambios locales y dejar el archivo original sin modificaciones.
 - De esa forma podrás copiar tu código desde el archivo con tu nombre al archivo limpio y prepararlo para el commit.
- En este caso si deseamos hacer el git checkout por lo cual ponemos : S

```

Comprobante_model_2025-10-20_12-31-48.php
¿Desea ejecutar 'git checkout HEAD -- /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php'? (s/n): s
Archivo restaurado desde HEAD.
Listo. Ahora trabaje en su copia: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html#

```

- Luego hacemos git diff y vemos que se encuentra limpio:

```

Last login: Wed Oct 22 12:08:56 2025 from 161.132.95.92
cd /var/www/html/empresarial-sys/app/Models
root@GTD-SYS-QA-RED:~# cd /var/www/html/empresarial-sys/app/Models
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
root@GTD-SYS-QA-RED: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models#

```

- Por lo cual ahora si pasaremos nuestros cambios para poder comitear

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html/empresarial-sys/app/Models# git diff /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
diff --git a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
index b2896453..7f924361 100755
--- a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
+++ b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
@@ -30756,6 +30756,38 @@ public function funct_entregar_mercaderia_module($idose, $documento, $terminal)
    }
    return ["success"=>true,"message"=>"Se encontró información", "data"=>$new_data];
}
+
+ public function validate_form_payment_pinpad()
+ {
+     $uuid = Request::post("uuid");
+     $obtener_payment = $this->crear->listTablaCentos(
+         "cdn",
+         "emp_pinpad_store_transaccion WHERE
+     cdn='$uuid'",
+         []
+     );
+
+     if (count($obtener_payment) > 0) {
+         return ["valor" => true, "msg" => "Si se ha realizado el pago"];
+     } else {
+
+         $obtener_payment = $this->crear->listTablaCentos(

```

2.- Luego de comitear tenemos que regresar el archivo a como estaba antes, para lo cual hacemos los siguientes pasos:

- No dirigimos a la raíz del proyecto: **/var/www/html/**
- Ejecutamos: **bash backup_file_promote.sh**
- Luego pedirá la ruta completa del archivo del programador

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file_promote.sh
Ingrese la ruta completa del archivo del programador (ej: /var/www/html/qareportes/.../BotControllerPiero.php):

```

es decir la ruta que se agregó nuestro nombre al final

/var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php

```

root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html# bash backup_file_promote.sh
Ingrese la ruta completa del archivo del programador (ej: /var/www/html/qareportes/.../BotControllerPiero.php): /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
Backup previo guardado: /home/backups_archives/consolidated/ServiciosEmpresarial_2025-10-22_12-27-14.php
✓ Archivo consolidado: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
✗ Copia del programador eliminada: /var/www/html/empresarial-sys/app/Models/ServiciosEmpresarialEddy.php
Consolidación finalizada correctamente.
root@GTD-SYS-QA-RED:/var/www/html#

```

Con ello ya estaría regresado los cambios y si actualizamos vemos que ya estaría como antes:

```
QA_EMPRESARIAL ...
index.ntmi
IndexedDB.php
Json.php
Login.php
mail.php
Mant.php
MantChanges2025-08-28.php
MantOld.php
Procesa.php
salvaguardad.php
salvaguardad_2.php
ServiciosEmpresarial.php
Soporte.php
Modules
templates

validate_form_payment_pinpad
class Sale extends Controller no usages
private function validateQrPaid(string $idc, string $uuid):
}
private function validatePinpadPaid(string $uuid): bool 1
{
$url = SYSLIMA.'api/validate_form_payment_pinpad';
try {
$r = Http::asForm()
->timeout(10)
->retry(2, 200)
->post($url, ['uuid' => $uuid]);
if ($r->failed()) return false;
$j = $r->json() ?? [];
return (bool)($j['valor'] ?? $j['success'] ?? $j['p

(App)\Http\Controllers > Sale > validatePinpadPaid()

Terminal root@138.197.206.145:4647 x root@104.236.198.175:2324 (2) x root@104.236.198.175:2324 (3) x root@159.

diff --git a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
index 7f924361..bf560082 100755
--- a/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
+++ b/app/Models/ServiciosEmpresarial.php
@@ -48,7 +48,8 @@ class ServiciosEmpresarial extends Model
}

/** FUNCION PARA LISTAR TERMINALES CON SU DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO*/
- public function funct_get_terminal_module() {
+ public function funct_get_terminal_module()
+ {

    $obtener_terminales = $this->crear->listTabla(
        "ter_nombre,ter_id,ter_direccion,ter_habilitado,ter_tipo_local,ter_ubigeo,ter_estado_agente",
@@ -79,15 +80,16 @@ class ServiciosEmpresarial extends Model
    return $obtener_terminales;
}

- public function funct_insert_km_cdtalleres_module(){
+ public function funct_insert_km_cdtalleres_module()
+ {
    $placa = trim(Request::post("placa"));
    $kilometraje = floatval(trim(Request::post("kilometraje")));

- if (!$placa){
-     return ["success"=>false,"message"=>"la placa es obligatoria"];
+ if (!$placa) {
+     return ["success" => false, "message" => "la placa es obligatoria"];
- }
```

Revisión #4

Creado 2025-11-14 11:57:51 -05 por Elian

Actualizado 2025-11-14 12:34:20 -05 por Edson Alvarado