


# Leer QR (1)

## Nombre del servicio

- **Módulo:** QR
- **Servicio:** Lee QR

## Contexto funcional

- **¿Cuándo se usa?** Cuando ingresa al modulo **“QR”** y se escanea.
- **¿Qué hace?** Escanea el QR y lo registra.
- **Pantallazo de la app:**



## Detalles técnicos

- **Dominio:** <https://qahorario-salida.shalomcontrol.com>
- **Endpoint:** `api/leerCodigoQR`
- **Método:** `POST`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <token>` (no aplica)

### Request ejemplo:

```
{  
  "qr": "dgdgdf",  
  "employee": "HR-EMP-09287"
```

```
}
```

### Response ejemplo:

```
{  
  "status": false,  
  "msn": "No se encontraron registros para el QR escaneado"  
}
```

## Servicios relacionados

## Ruta Flutter

- lib/src/Pages/QR/qr\_scan\_view.dart
- lib/src/Pages/QR/Bloc/qr\_scan\_bloc.dart
- lib/src/Pages/QR/Services/qr\_scan\_service.dart

**DOCUMENTACION DEL SERVICIO:** <https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/books/doc-servicios-app-shalom-familia/page/leer-qr-1-leercodigoqr>

---

Revisión #2

Creado 2025-10-27 12:10:41 -05 por Elian

Actualizado 2025-11-26 17:23:52 -05 por Elian