

/api/app/auth/account-deletion/send-otp

Servicio del modulo General.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/app/auth/account-deletion/send-otp
- **Método:** POST

? Dominios

QA

<https://qapagalo.shalom.pe/api/app/auth/account-deletion/send-otp>

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/app/auth/account-deletion/send-otp
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/app/auth/account-deletion/send-otp
Failover	https://envia.shalom.pe/api/app/auth/account-deletion/send-otp

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí

Clave	Valor	Requerido
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

? Request

```
{  
  "user_id": "89744",  
  "method": "phone"  
}
```

? Response

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Código enviado correctamente",  
  "method": "phone",  
  "recipient": "92****652",  
  "remainingResendAttempts": 0  
}
```


? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. Módulo Perfil → Eliminar cuenta

- **Evento:** Al presionar el boton "Continuar" luego de escoger una opcion.
- **Uso:** Solicita codigo segun la opcion que eligio.

?? Pantallazos

- **Eliminar cuenta:**



? Archivos Flutter relacionados

- o lib/src\utils\overskull.dart

?? Notas adicionales

- o Usa Authorization Bearer generado por Internet.httpPost/httpGet.

Revisión #3

Creado 2026-06-06 14:03:45 -05 por Daisy

Actualizado 2026-06-08 15:26:10 -05 por Daisy