

/api/cambio_destino/orden/buscar

Ejecuta el flujo de cambio de destino.

Detalles técnicos

- **Endpoint:** /api/cambio_destino/orden/buscar
- **Método:** POST

? Dominios

QA

```
https://qapagalo.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
```

Producción

Etiqueta	URL
Principal	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
Región 2	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar
Failover	https://envia.shalom.pe/api/cambio_destino/orden/buscar

? Headers

Clave	Valor	Requerido
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded	Sí
Authorization	Bearer <token>	Sí

Clave	Valor	Requerido
Api-Key-App-Rastrea	N/A	No
Accept	/	Sí

? Request

```
{  
  "guia": "50013965",  
  "codigo": "C3KM",  
  "usuario": "72607245"  
}
```

? Response


```
{  
  "success": true,  
  "message": "Número de orden verificada"  
}
```

? Contexto funcional (Dónde se usa)

1. **Módulo Cambio de destino → Vista Proceso de Cambio de destino**
 - **Evento:** Al presionar el boton "continuar".
 - **Uso:** Valida el numero de orden de la guia.

?? Pantallazos

- **Cambio de destino:**



? Archivos Flutter relacionados

- `lib/src/utills/overskull.dart`

?? Notas adicionales

- Usa Authorization Bearer generado por `Internet.httpPost/httpGet`.

Revisión #3

Creado 2026-06-06 10:12:29 -05 por Daisy

Actualizado 2026-06-15 22:51:15 -05 por Daisy